

**Odbor životního prostředí a
zemědělství**
oddělení vodního hospodářství

Všem dle rozdělovníku

datum	oprávněná úřední osoba	číslo jednací	spisová značka
9. června 2015	Ing. Marcela Tichá	KUZL 35811/2015	KUSP 6017/2015 ŽPZE-MT

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KÚ Zlínského kraje OŽPZE), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), zveřejňuje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení **aktualizovaného záplavového území toku Olšava v km 0,000 – 36,395 a záplavového území toku Kolelač v km 0,000 – 2,695 a vymezení aktivní zóny.**

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Aktualizace záplavového území toku Olšava v km 0,000 – 36,395 a záplavového území toku Kolelač v km 0,000 – 2,695 včetně vymezení aktivní zóny

KÚ Zlínského kraje OŽPZE jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona a § 173 správního řádu na podkladě návrhu správce povodí a správce významného vodního toku Olšava v úseku km 0,000 – 36,395 a významného vodního toku Kolelač v km 0,000 – 2,695, tj. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ 70890013 (dále jen navrhovatel) ze dne 26.01.2015, pod č.j. KUZL 6017/2015

- I. stanovuje záplavové území toku Olšava v km 0,000 – 36,395 dle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona pro rozliv Q5, Q20, Q100 a**
- II. vymezuje aktivní zónu záplavového území toku Olšava v km 0,000 – 36,395**
- III. stanovuje záplavové území toku Kolelač v km 0,000 – 2,695 dle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona pro rozliv Q5, Q20, Q100 a**
- IV. vymezuje aktivní zónu záplavového území toku Kolelač v km 0,000 – 2,695.**

Záplavové území a aktivní zóna Olšavy se týkají těchto katastrálních území:

Bojkovice, Drslavice, Hradčovice, Kunovice u Uherského Hradiště, Nezdenice, Pitín, Podolí nad Olšavou, Popovice u Uherského Hradiště, Šumice u Uherského Brodu, Sady, Míkovice nad Olšavou, Vésky, Újezdec u Luhačovic, Uherský Brod, Těšov, Havříce, Veletiny, Záhorovice, Kostelany nad Moravou, Ostrožská Nová Ves

Záplavové území a aktivní zóna toku Kolelač se týkají těchto katastrálních území:

Bojkovice, Pitín

Záplavové území se stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za pět, dvacet a sto let – Q5, Q20 a Q100 v rozsahu vyznačeném v situacích A.1 – A.5. a aktivní zóna v rozsahu vyznačeném v situacích A.Z.1. a A.Z.5. dokumentace „Aktualizace záplavového území Olšavy km

0,000 – 39,511 a aktualizace záplavového území Kolelače v km 0,000 – 2,695“, vypracované podnikem Povodí Moravy, s.p. v roce 2015.

Současně se ruší záplavové území toku Olšava stanovené KÚ Zlínského kraje OŽPZE ze dne 28.07.2004, č.j. KUZL 11401/2004 ŽPZE-RH a ze dne 05.10.2004, č.j. KUZL 60000/2007 ŽPZE-DZ.

Pro vodní tok Kolelač platí v současné době záplavové území stanovené Okresním úřadem Referátem životního prostředí Uherské Hradiště ze dne 15. 01. 2001, č. j. ŽP 215/2001/Č. Aktualizace záplavového území a nový návrh aktivní zóny je navrhováno pouze pod VD Bojkovice, tedy v km 0,000 – 2,695. Nad VD Bojkovice bude nadále platit ZÚ stanovené v r. 2001.

ODŮVODNĚNÍ

KÚ Zlínského kraje OŽPZE obdržel dne 26.01.2015 žádost Povodí Moravy, s.p. Brno o stanovení záplavového území vodního toku Olšava v úseku km 0,000 – 36,395 a vodního toku Kolelač v úseku km 0,000 – 2,695, včetně vymezení aktivní zóny záplavového území. V současné době platí pro vodní tok Olšava záplavové území stanovené KÚ Zlínského kraje OŽPZE ze dne 28.07.2004, č.j. KUZL 11401/2004 ŽPZE-RH a ze dne 05.10.2004, č.j. KUZL 60000/2007 ŽPZE-DZ.

Pro vodní tok Kolelač platí v současné době záplavové území stanovené Okresním úřadem Referátem životního prostředí Uherské Hradiště ze dne 15. 01. 2001, č. j. ŽP 215/2001/Č. Aktualizace záplavového území a nový návrh aktivní zóny je navrhováno pouze pod VD Bojkovice, tedy v km 0,000 – 2,695. Nad VD Bojkovice bude nadále platit ZÚ stanovené v r. 2001.

Záplavová území vodních toků jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou (dle § 66 odst. 1 vodního zákona). Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Ke stanovení záplavového území pro významné vodní toky je příslušným vodoprávním úřadem krajský úřad (významné vodní toky – dle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků). V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územní dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezení vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků (dle § 66 odst. 2 vodního zákona). Dle § 66 odst. 7 vodního zákona se **záplavová území a jejich aktivní zóny stanovují opatřením obecné povahy** (dle § 171 a násl. správního řádu).

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území bude i nadále poskytovat Povodí Moravy, s. p. Brno.

V případě nově plánované výstavby staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat i pro případ větších vod než Q_{100} .

V aktivní zóně záplavového území se nesmí dle ustanovení § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vody, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky. To neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a

předměty, zřizovat oplocením živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Stanovené záplavové území je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 5 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou obce i kraje povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle stavebního zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na podkladě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace.

Stanovené záplavové území významného vodního toku Olšava a významného vodního toku Kolelač je výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

V „dokumentaci ZÚ“ jsou vypracovány i mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňového rizika, které se na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládnání povodňových rizik zpracovávají na vybraných úsecích toků i pro povodně s menší periodicitou výskytu, tj. pravděpodobnost opakování 500 let. Tyto mapy nejsou v rámci řízení o vydání opatření obecné povahy stanovení záplavového území toků Olšava a Kolelač schvalovány. Jsou součástí plánu pro zvládnání povodňových rizik, které se poprvé zpracovávají do 22. 12. 2015 a vydává je Ministerstvo životního prostředí jako opatření obecné povahy.

Předložený návrh byl projednán dle § 172 odst. 1 správního řádu s dotčenými orgány, kterými jsou i územní samosprávné celky, přípisem KÚ Zlínského kraje OŽPZE č. j. KUZL 13035/2015 ze dne 26.02.2015. Dále byl návrh projednán s dotčenými orgány při ústním jednání dne 16.04.2015 na Obecním úřadě v Drslavicích.

Obec Kostelany nad Moravou ve svém vyjádření ze dne 12.03.2015 upozorňuje, že se v navržené aktivní zóně vodního toku Olšava nachází 1 rodinný dům.

Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:

Oprava a údržba stávajících objektů v aktivní zóně je možná, za podmínky, že nebudou zhoršovány odtokové poměry.

Obec Záhorovice ve svém vyjádření ze dne 26.03.2015 žádá, aby o návrhu záplavového území vodního toku Olšava byli písemnou formou informováni majitelé pozemků a nemovitostí, kteří jsou návrhem přímo dotčeni.

Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:

Záplavové území vodního toku Olšava se stanovuje opatřením obecné povahy. Návrh tohoto opatření obecné povahy bude zveřejněn na úřední desce jednotlivých obcí, na jejichž katastru je záplavové území stanovováno. Majitelé dotčených pozemků a nemovitostí jakož i ostatní veřejnost mají tak možnost se s návrhem záplavového území vodního toku Olšava seznámit.

Obec Veletiny ve svém vyjádření ze dne 10.03.2015 nesouhlasí s rozšířením aktivní zóny a trvá na původním rozsahu. Obec s ohledem ke svému budoucímu rozvoji považuje rozšíření aktivní zóny na neopodstatněnou.

Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:

Aktualizace záplavového území a aktivní zóny vodního toku Olšava je zpracována z důvodu nových hydrologických dat, která zpracoval Český hydrometeorologický ústav. Původní hodnota stoleté povodně v profilu pod Holomňou byla $217 \text{ m}^3/\text{s}$. Hladina stoleté povodně se v této lokalitě zvýšila o cca 0,45m. Tedy i aktivní zóna je rozšířena.

Obec Popovice ve svém vyjádření ze dne 17.03.2015 žádá o přehodnocení rozlivu Q100 v km 8,793 – 9,399 vodního toku Olšava.

Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:

V uvedeném úseku dochází k rozlivu povodně na pravý břeh Olšavy nad silničním mostem v km 9,837 a i dále po toku dochází při stoleté vodě k přelivu přes silniční těleso I/50 směrem na Popovice. Stávající výrobní a skladové objekty jsou tedy ohroženy při stoleté povodni. V případě plánované

výstavby další haly je třeba provést podrobné posouzení rizika zaplavení a ovlivnění odtokových poměrů. Navržené záplavového území má vliv na stávající obytnou zástavbu podél komunikace III/05016, v případě nové výstavby v této lokalitě musí být podrobně posouzeno riziko zaplavení a vliv na odtokové poměry. Pro stávající objekty je stanovení záplavového území upozorněním, že při stoleté povodni hrozí nebezpečí zaplavení.

Obec Hradčovice ve svém vyjádření ze dne 09.03.2015 požadovala, aby byl návrh záplavového území před schválením projednán za účasti obcí, kterých se daná problematika týká. Dále obec vznesla připomínku k zákresu rozsahu záplavového území v lokalitě Újezdy u Hradčovic v případě Q100 a k zákresu záplavového území kolem železničního přejezdu v části Dolní konec. Zástupce obce ve vyjádření uvádí, že železnice i železniční přejezd, který křížuje místní komunikaci, jsou již v této části dostatečně zvednuty a záplavové území Q100 by zde nemohlo zasáhnout. Obec dále navrhovala využít záplavový simulátor Fakulty krizového řízení Univerzity Tomáše Bati s ohledem na porovnání návrhů záplavového území.

Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:

KÚ Zlínského kraje OŽPZE svolal jednání se všemi dotčenými obcemi, které se uskutečnilo 16.04.2015 na Obecním úřadě v Drslavicích. Dle sdělení zástupců Povodí Moravy, s.p. byl návrh záplavového území se zástupcem obce Hradčovice projednán v roce 2013. V současném návrhu záplavového území byly zohledněny tehdejší připomínky a zákresy byly upraveny. V lokalitě Újezdy u Hradčovic je záplavové území způsobeno vnějšími vodami, které za povodně v Olšavě nebudou mít odtok, a voda se bude zadržovat za násypem železnice. Povodňový simulátor je možné využít, využívá právě dat vypočtených dle zpracování záplavového území a pouze vizualizuje výsledky pro jednotlivé povodňové scénáře.

Obec Drslavice ve svém vyjádření ze dne 09.03.2015 uvádí, že nesouhlasí s návrhem záplavového území vodního toku Olšava. Požaduje svolat jednání s dotčenými obcemi, na kterém bude předložena podrobná argumentace Povodí Moravy, s.p. k předloženému návrhu záplavového území vodního toku Olšava. Na katastru obce se nachází průmyslová zóna a zástupci obce nejsou jasné dopady stanovení navrhovaného záplavového území, zvláště pak aktivní zóny.

Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:

KÚ Zlínského kraje OŽPZE svolal jednání se všemi dotčenými obcemi, které se uskutečnilo 16.04.2015 na Obecním úřadě v Drslavicích. Dle sdělení zástupců Povodí Moravy, s.p. je navržená aktivní zóna omezena na minimum. Správce toku tak částečně vyhověl námitkám, které obec vznesla při jednání se správcem toku v roce 2013. V dané lokalitě bylo provedeno doplňující měření výškových poměrů. Není možné zmenšit cca 30m pás na pravém břehu nad mostem km 14,908, tento musí zůstat volný pro přechod větších vod. Z výstupů je patrné, že při stoleté povodni je pravobřežní inundace zaplavována až k hřišti, silnice je zčásti přelévána. V případě návrhu na výstavbu nových objektů v této lokalitě musí být proveden takový návrh lokálního protipovodňového opatření, aby nebyl znemožněn průtok vody pravobřežní i levobřežní inundací. Je možné navrhnout dostatečně kapacitní průleh podél Olšavy s navázáním na nově vybudovaný kapacitní propustek pod komunikací při rekonstrukci této komunikace.

Město Bojkovice ve svém vyjádření ze dne 11.03.2015 uvádí, že nesouhlasí s návrhem aktivní zóny v oblasti zástavby a na plochách, které jsou v návrhu vyznačeny. Město žádá o zmenšení rozsahu aktivní zóny a to po hranici břehové čáry.

Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:

V dané lokalitě je aktivní zóna až na výjimky situována do koryta Olšavy. Rozsah aktivní zóny tedy již není možné zmenšit. Stoletá voda ohrozí zástavbu pouze u silničního mostu km 35,532 a na pravém břehu, v dolní části města.

POUČENÍ

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Výzva

K výše uvedenému návrhu opatření obecné povahy Aktualizace záplavového území toku Olšava v km 0,000 – 36,395 a záplavového území toku Kolelač v km 0,000 – 2,695 včetně vymezení aktivní zóny může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, písemné připomínky a to

nejpozději 15 dnů ode dne doručení této vyhlášky.

Patnáctým dnem po vyvěšení se vyhláška považuje za doručenou.

Do dokumentace návrhu aktualizace záplavového území toku Olšava a toku Kolelač, včetně vymezení aktivní zóny, je možno nahlédnout na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 11. etáž, dveře č. 1144, vždy v pracovní době úřadu.

Mapové podklady návrhu pro stanovení záplavového území Olšavy a Kolelače, včetně vymezení aktivní zóny, jsou ve formátu pdf k dispozici na webových stránkách Zlínského kraje, v záložce Životní prostředí – Aktuality – Návrh aktualizace záplavového území Olšavy a Kolelače, včetně aktivní zóny.

Dle § 172 odst. 3 správního řádu je řízení o návrhu opatření obecné povahy písemné.

KÚ Zlínského kraje OŽPZE žádá zástupce dotčených obcí a měst o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce úřadu po dobu 30 dnů. Po uplynutí lhůty pro vyvěšení, žádáme o potvrzení a zaslání zpět. Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen na úřední desce KÚ Zlínského kraje a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

VYVĚŠENO DNE:

SEJMUTO DNE:

Rozdělovník:

Dotčené obce: (vyvěsit na úřední desce po dobu 30 dnů a poté vrátit potvrzené zpět)

Město Uherské Hradiště
Město Uherský Brod
Město Bojkovice

Město Kunovice
Obec Drslavice
Obec Hradčovice
Obec Nezdenice
Obec Pitín
Obec Podolí
Obec Popovice
Obec Šumice
Obec Veletiny
Obec Záhorovice
Obec Ostrožská Nová Ves
Obec Kostelany nad Moravou

Dále obdrží:

Městský úřad Uherské Hradiště (všem dotčeným odborům, včetně stavebního úřadu)
Městský úřad Uherský Brod (všem dotčeným odborům, včetně stavebního úřadu)
Městský úřad Bojkovice (stavební úřad)
Městský úřad Kunovice (stavební úřad)
Městský úřad Staré Město (stavební úřad)
Městský úřad Uherský Ostroh (stavební úřad)

Na vědomí:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
Povodí Moravy, s. p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno

Krajský úřad Zlínského kraje, kancelář ředitele (podatelna – vyvěsit na úřední desce po dobu 30 dnů)